

MoonBus

Codeschakelaar en proximityreader



Nice elektronica van de laatste generatie met Nice BlueBUS technologie om iedere installatie eenvoudig en snel te completeren: digitale codeschakelaar MoonTouchBus en proximityreader MyMoonBus.

Nice

Home Automation

**Digitale codeschakelaar 12 toetsen,
met aansluittechnologie Nice BlueBUS.**



Robuust: Tegen misbruik beveiligde houder van gietmetaal, IP54

Nog beter zichtbaar: ingebouwde verlichting waardoor de inrichting 's nachts en als het donker is makkelijk zichtbaar is

12 toetsen

Eenvoudige installatie: gemakkelijke en snelle aansluiting met slechts twee draden, zonder polariteit, ter completering van de BlueBUS systemen.

Veilig: De combinatie is een nummer van 1 tot 9 cijfers, met 999.999.999 mogelijke combinaties als resultaat!

Eenvoudige programmering: met de palmcomputer MOU of interface O-Box laten alle mogelijke programmeringen van het geheugen BM1000 zich uiterst eenvoudig uitvoeren terwijl men zich in de buurt van de installatie bevindt, of op afstand, rechtstreeks vanaf het kantoor van de installateur. MOU en O-BOX creëren een interface met de PC, zodat er een overzichtelijk archief kan worden aangelegd van alle installaties.

Twee verschillende visuele signaleringen, afhankelijk van de status van de automatisering

- rood: wanneer de automatisering gesloten of in sluitfase is;
- groen: gedurende de openingsmanoeuvre of in geval de functie "automatische blokkering" actief is.

Exclusieve functies:

- 2 toetsen voor het activeren van twee verschillende instructies die gekozen kunnen worden uit 6 beschikbare instructies (bijvoorbeeld stap-voor-stap, sluiten, openen), afhankelijk van de besturingseenheid waarmee ze verbonden zijn;
- er kunnen 255 combinaties worden opgeslagen met geheugen BM1000;
- 2 programmeermodi: Easy of Professional;
- er kunnen maximaal 4 codeschakelaars MOTB en MOMB worden aangesloten via BlueBUS, ook in gemengde configuratie.
- mogelijkheid tot het programmeren van het aantal malen dat een specifieke combinatie gebruikt wordt;
- mogelijkheid tot het invoeren van een blokkering/deblokkering van de automatisering.

Code	Beschrijving	St/verpakking
MOTB	Digitale codeschakelaar 12 toetsen, van aluminium, met technologie Nice BlueBUS	1 97,00

Technische gegevens	Voeding	Opname	Beschermingsklasse	Afmetingen
MOTB	via BlueBUS	1,5 eenheid BlueBUS	IP 54	80x70x30 h

Proximityreader voor transpondercards en bimodale zenders Flor-m, met aansluittechnologie Nice BlueBUS.



Eenvoudige installatie: gemakkelijke en snelle aansluiting met slechts twee draden, zonder polariteit, ter completering van de BlueBUS systemen.

Eenvoudige programmering: met de palmcomputer MOU of interface O-Box laten alle mogelijke programmeringen van het geheugen BM1000 zich uiterst eenvoudig uitvoeren terwijl men zich in de buurt van de installatie bevindt, of op afstand, rechtstreeks vanaf het kantoor van de installateur. MOU en O-BOX creëren een interface met de PC, zodat er een overzichtelijk archief kan worden aangelegd van alle installaties.

Exclusieve functies:

- er kunnen 255 cards gelezen worden;
- 2 programmeermodi: Easy of Professional;
- leesafstand 4-8 cm;
- maakt het mogelijk te bepalen welk type cards in de installatie gebruikt kunnen worden: allebeid of alleen MOCARD of MOCARDP;
- mogelijkheid tot het programmeren van het aantal malen dat een specifieke card gebruikt wordt;
- mogelijkheid tot het invoeren van een blokkering/deblokkering van de automatisering;
- er kunnen maximaal 4 codeschakelaars MOTB en MOMB worden aangesloten via BlueBUS, ook in gemengde configuratie.
- twee manieren (statisch en dynamisch) voor het activeren van twee verschillende instructies, gekozen uit 6 beschikbare instructies (bijvoorbeeld stap-voor.stap, sluiten, openen) afhankelijk van de aangesloten besturingseenheid.



Nog beter zichtbaar: ingebouwde LED om de inrichting ook in het donker te kunnen zien

Zeer robuuste behuizing van polycarbonaat




Transpondercard



Code	Beschrijving	St/verpakking
MOMB	Proximityreader voor transpondercards met aansluittechnologie Nice BlueBUS.	1
MOCARD	Proximitykaarten	10
MOCARDP	Herschrijfbaar proximitykaarten (mbv MOU programmeerinrichting) met sequentiële codering voor grotere hoeveelheden	10


Technische gegevens	Voeding	Opname	Detectieafstand	Beschermingsklasse	Afmetingen
MOMB	via BlueBUS	2 eenheid BlueBUS	van 4 tot 8 cm	IP 55	98x42x25 h

Accessoires




Code	Beschrijving	St/verpakking
OBOX	Verbindingsinterface compleet met Software "O-Box Software Suite", met bijgeleverde USB verbindingkabel	1
OBOXB	Verbindingsinterface compleet met Software "O-Box Software Suite", met USB verbindingkabel en geïntegreerde Bluetooth module	1
MOU	Eenheid voor programmering en controle van codes voor BM1000 geheugens die gebruikt worden met MOTB en MOMB; compleet met kabel voor aansluiting op PC, communicatiesoftware en geavanceerde functies voor het beheer van de combinaties en de codes	1

Het Nice BlueBUS-systeem



Snelle installatietijden en eenvoudige bekabeling, dankzij het BlueBUS-systeem worden alle aansluitingen tot stand gebracht via slechts twee draden, zonder polariteit.

Het aansluiten van fotocellen en bedieningsinrichtingen was nog nooit zo makkelijk!



Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

De op deze brochure voorkomende gegevens vormen slechts een indicatie. Nice behoudt zich het recht voor ieder gewenste wijziging die zij nuttig acht aan haar producten aan te brengen.