



Klik! Aan ons huis
denkt NiceWay.



Nice

Home Automation

Voor het aansturen van uw huis
is één handeling genoeg.





Met Nice zijn zonwering, rolluiken rolpoorten, poorten en garagedeuren altijd onder controle, evenals dat voor de besproeiing en de verlichting van de tuin het geval is.

Systemen die gemakkelijk te installeren en gebruiken zijn, zonder dat het noodzakelijk is geraffineerde en kostbare domotica-installaties aan te leggen: Nice is het eenvoudigste systeem om een gecoördineerde automatiseringsinstallatie in elk soort woning, kantoor, hotel of gemeenschap aan te leggen.

Kiezen voor Nice betekent zich verzekerd

- weten van een maximum aan prestaties;
- de meest exclusieve en geavanceerde technologie;
- het meest praktische en innoverende design.

Nice Design



2000
"International
Design Gallery"
Expo 2000
Hannover

ADI

2001
Top of Category
"Design for the
Environment"
XIX Compasso
d'Oro



2002
Permanent
Collection
at The Museum
of Design



1999, 2003,
2005
"Intel Design
Award"



1999, 2003,
2005
"ADI Design
Index"



2005
"Trophée
d'Argent"
Trophée du Design
Batimat



2006
"Innovation Prize"
R+T Stuttgart



2007
"Innovation &
Design Award"
LivinLuce



Home Automation

Eén enkel systeem.

Nee, veel meer.

Een systeem van Nice voor het bedienen van automatiseringen, lichten, en irrigatie biedt het hoogste wooncomfort in elke omgeving. Het radiogestuurde systeem van Nice NRC bespaart u veel moeite; zo hoeft u geen muren open te breken of lelijke elektriciteitskabels aan het zicht te onttrekken.




Met Nice kunt u alle soorten poorten of garagedeuren automatiseren:

lichte of zware, voor particulier dan wel intensief gebruik. Nice heeft steeds de juiste oplossing voor u: zo hoeft u niet nat te worden als het regent, de auto op de weg aan te laten staan terwijl u uitstapt om de poort of de garagedeur te openen of te sluiten; zult u zich er geen zorgen over behoeven te maken dat u vergeten bent de poort te sluiten zodat de kinderen of de hond zouden kunnen ontsnappen... Kortom, heel wat minder zorgen...

Buiten- en binnenzonwering alsook rolluiken

kunnen heel gemakkelijk geautomatiseerd worden, waardoor u uzelf en uw gezin veel onnodig werk bespaart. En, als er een te harde wind opsteekt of de zon feller dan gewoonlijk schijnt, denkt Nice aan uw huis: eenvoudige sensoren controleren elk ogenblik de weersgesteldheid en halen de zonwering op of laten de rolluiken zakken, ook wanneer u er niet bent. Verder kunt u met de tijdschakelklok de automatiseringen zo laten werken als u wenst. U stelt de tijd en de manier in waarop u ze wilt laten werken, zodat u met het daglicht ontwaakt, de geraniums tegen de zon beschermd worden, of alles op het gewenste tijdstip open of dicht gaat.



En als het huis heel erg groot is, of als het om een kantoor, een gemeenschap of een hotel gaat, waar veel automatiseringen zijn, weet u al hoeveel tijd u zou kunnen besparen door de automatiseringen van het gebouw of van meerdere met elkaar verbonden gebouwen, allemaal tegelijk of in groepen te laten werken; dit met de zekerheid dat alles daadwerkelijk gaat zoals u dat wilt. Onmiddellijk, met één druk op de knop!

Het omhooghalen en laten zakken van de rolpoorten van de winkel, elke ochtend en avond weer, waarbij u moet springen en vuile handen krijgt, is niet uw meest geliefde bezigheid? Een automatisering van Nice is snel en gemakkelijk geïnstalleerd en verhoogt uw veiligheid.

Voor het controleren van de toegang tot een woonblok of een bedrijf bestaan veel oplossingen, van de meest eenvoudige tot de meest geraffineerde. Toegang hebben slechts zij, waarvan u wilt dat zij naar binnen kunnen komen, en dan slechts op die dagen en dat tijdstip zoals u dat u van tevoren hebt vastgesteld. Comfort en rust zijn gegarandeerd.



Nice is veelzijdig.

Programmeer en beheer de automatiseringen in uw woning op 360°. Stel tijden en modi voor de door u gewenste bediening van zonweringen en rolluiken in... het is onmogelijk om te vergeten hekken en garagedeuren te sluiten.

Met Nice kunt u gerust zijn, in en buiten huis.



Discreet

Nice presenteert de verzonken bediening: dankzij de tot een minimum gereduceerde afmetingen kunnen alle producten uit de nieuwe draadloze geminiaturiseerde lijn Tag binnen in de klassieke wandplaten worden geïnstalleerd. Onopvallender dan dit bestaat niet!




Voor het beheren van automatiseringen in groepen en multigroepen

U wilt bijvoorbeeld 's nachts of wanneer er niemand thuis is alle zonweringen naar boven halen en alle rolluiken laten zakken. Dit kan door de verschillende vooraf aangemaakte groepen te koppelen tot een "meervoudige groep" en met één commando alle motoren in werking te stellen.



Werkend op een combinatie, een sleutel, of touchcard


Praktische digitale of sleutelschakelaars of proximity-systemen voor de grootst mogelijke zekerheid bij het naar binnen- en buitengaan.





Automatisch

Verder kunt u met de tijdschakelklok de automatiseringen zo laten werken als u dat wenst. U stelt de tijd en de manier in waarop u ze wilt laten werken, zodat u met het daglicht ontwaakt, de geraniums tegen de zon beschermd worden, of alles op het gewenste tijdstip open of dicht gaat.



Klimaat

En, als er een te harde wind opsteekt of de zon feller dan gewoonlijk schijnt, denkt Nice aan uw huis: eenvoudige sensoren controleren elk ogenblik de weersgesteldheid en halen de zonwering op of laten de rolluiken zakken, ook wanneer u er niet bent.

Met één enkele klik

Klein, dun en in mooie kleuren, ideaal voor in uw zak of tas, of om als een elegante sleutelhanger te gebruiken, of ook om neer te zetten of om op te hangen, om heel het huis onder handbereik te hebben! Dit zijn de draadloze bedieningsystemen van Nice, hoeft alleen maar te kiezen!



NRC: vrijheid gaat over radiogolven.

In het gamma Nice zijn er heel veel oplossingen die radiobesturing toepassen om installering, programmering en gebruik van de automatiseringen te vereenvoudigen.

NICE
WAY



Het systeem Nice Radio Connection

is geheel compleet: van afstandsbediening of wandbediening tot klimaatsensoren, tot de motoren; de ervaring van Nice heeft het mogelijk gemaakt betrouwbare producten te ontwikkelen met geraffineerde en innoverende functies die hun gelijke in de wereld niet hebben.



Doordat de systemen NRC (Nice Radio Connection), kosten en ergernis voorkomen (werkzaamheden in muren of lelijke kabelgootjes voor de bedieningskabels) maken zij het veel gemakkelijker en goedkoper een automatisering aan te leggen, in nieuwbouw of bij renovatie.


Eenvoudig te installeren.

Dankzij de in de motoren geïntegreerde radioontvanger is er een radioverbinding mogelijk met de sensor Volo S-Radio, de radiobesturingen Nice en met de tijdschakelklok Planotime. De installateur behoeft alleen maar de motor te bevestigen en de 2 stroomdraden aan te sluiten.

NiceWay: heel veel mogelijkheden,
één enkelehandeling.

Eén van de innovaties
van het systeem NiceWay
is de scheiding tussen
zendmodule en houder.
Elf verschillende
zendmodules passen
in vijf modellen houders:
een zeer gearticuleerde
reeks oplossingen
op maat.





Modulair

Het systeem NiceWay is gebaseerd op een serie zendermodules die op vijf verschillende soorten steunen kunnen worden aangebracht; zo ontstaat een zeer gearticuleerd systeem voor maatwerk. De modules, leverbaar voor 1 tot 80 groepen of 240 kanalen, zijn zeer klein van afmeting en zeer handig in het gebruik.

Flexibel

Door te kiezen uit verschillende wanden tafelhouders is het mogelijk elke automatisering in het huis en de tuin aan te sturen, in perfecte syntonie met de Nice-systemen Ergo, Plano, FloR en VeryVR, (en Flo en Smilo met WM240C en WM080G) op 433,92MHz, waarmee NiceWay volledig compatibel is.

Aanpasbaar

De rubber bedieningstoetsen vormen een integrerend geheel met de behuizing van de bedieningsmodules, zodat de elektronica tegen vuil en vocht beschermd wordt. U kunt NiceWay overal in uw huis gebruiken, van in de garage tot de woonkamer, de keuken of de badkamer.

Professioneel

Om het systeem zo professioneel en praktisch mogelijk te gebruiken kan het met de handige palmtops van Nice geprogrammeerd worden.

NiceWay

Zendmodules

Uiterst klein (slechts 41x41x10mm) en uitermate handig, het 240-kanaals module met display voor het aansturen van maar liefst 80 groepen en 70 meervoudige groepen is ideaal voor het aansturen van complexe systemen. Alle zonwering, rolluiken, poorten, irrigatie en verlichtingsinstallaties van kantoren, residences en hotels in slechts 14gr en 16cm²!

De modules met 1, 3, 6 of 9 kanalen voor het aansturen van afzonderlijke motoren, groepen of meervoudige groepen. Elk leverbaar in verschillende uitvoeringen voor het gamma Nice Screen of Nice Gate, of mengvormen, ontworpen voor het aansturen van elk apart of in groepen:

- zonwering, rolluiken en rolpoorten;
- poorten, garagedeuren en industriële deuren en slagbomen
- Irrigatie- en verlichtingsinstallaties.



Modules met instructie Stap-voor-stap

**WM001C**

1-kanaals module voor het bedienen van 1 automatisme

**WM003C**

3-kanaals module voor het bedienen van 3 automatismen

**WM009C**

9-kanaals module voor het bedienen van 9 automatismen

Aansluiting van de radiobedieningen in Modus I: ON - OFF / Modus II: ON/OFF - PULSINSCHAKELING - TIMER1 - TIMER2
(Voor producten uit de lijn Screen programmering MODUS II)

Gemengde module voor het aansturen van de instructies Stap-voor-stap en Open-Stop-Sluit

**WM003C1G**

Module voor het bedienen van 3 automatismen Stap-Voor-Stap en 1 automatisme Open-Stop-Sluit

Modules met instructie Open-Stop-Sluit

**WM001G**

Module voor het bedienen van 1 automatisme Open-Stop-Sluit, apart of groepsgewijs

**WM002G**

Module voor het bedienen van 2 automatismen Open-Stop-Sluit, apart of groepsgewijs

**WM003G**

Module voor het bedienen van 3 automatismen Open-Stop-Sluit, apart of groepsgewijs

**WM006G**

Module voor het bedienen van 6 automatismen Open-Stop-Sluit, apart of groepsgewijs

**WM004G**

Module voor het bedienen van 4 automatismen Open-Stop-Sluit, apart of groepsgewijs en bediening voor het activeren van de zonsensor

Multi-channel display module

**WM080G**

Module voor het bedienen van 80 automatismen Open-Stop-Sluit, apart of groepsgewijs en het activeren van de zonsensor

**WM240C**

Module voor het bedienen van 240 automatismen Stap-voor-stap, apart of groepsgewijs

Ondo

Houders om mee te nemen, voor aan de wand

Om mee te nemen, neer te zetten, aan de wand te bevestigen

Ondo is de veelzijdige houder uit de lijn NiceWay; dankzij de wandhouder met zijn uiterst eenvoudig systeem van magnetische bevestiging kan Ondo van een handige meeneembare zender in een discrete wandplaat veranderd worden.

Ondo is gemaakt uit vuilwerend glanzend plastic, waarbij het onderste deel uit antisliprubber bestaat, zodat hij meer houvast en stabiliteit biedt wanneer hij gebruikt wordt om neer te zetten.

De zendermodule kan zo aangebracht worden dat Ondo in de breedte of in de lengte gebruikt kan worden waardoor hij nog meer aan u persoonlijk kan worden aangepast.



De wandhouder met magnetische bevestiging

Stone

Houders om mee te nemen en neer te zetten

Mooi en praktisch

Met Stone wordt radiobesturing nog functioneler en aantrekkelijker. Stone is gemaakt van schokbestendig rubber om het zendmodule perfect te beschermen en kan naar wens gedraaid worden voor een zo goed mogelijke ontvangst; is verkrijgbaar in neutrale of levendige kleuren om zo goed mogelijk te passen in jonge of elegante huizen.

Overall handig

Op de tafel in de woonkamer of op kantoor, op het werkblad in de keuken, in de badkamer of aan de rand van het zwembad, Stone vind je altijd gemakkelijk, bestand tegen de heftigste schokken en het vocht in de tuin.



Go Mini cover



Go Nice!

Handig in uw zak! Dankzij de houder Go is het nog gemakkelijker een zender uit de serie NiceWay mee te nemen: een maximum aan prestaties om overal en zo compact mogelijk maximaal 240 kanalen te kunnen beheeren.

Go, vervaardigd uit stootvast rubber in diverse exclusieve kleuren, beschermt de module ook tegen de heftigste schokken.

Go kan overal opgehangen worden of als sleutelhanger gebruikt worden dankzij het koordje dat in de verpakking zit.

Uit stootvast rubber,
mini-afmetingen
(46x46x15mm)



Opla Muurplaten

Discreet, elegant en functioneel

Uiterst plat, net zo plat als alleen de plaat; dankzij de zenders in de wandplaat Opla kunnen er discreet en elegant bedieningspunten toegevoegd worden zonder hak- of breekwerk.

De muurplaten Opla van NiceWay zijn verkrijgbaar in de uitvoering vierkant Opla-S en rechthoekig Opla-R, en in talloze kleurvarianties.



WS wandplaat
vierkant



Slechts
10mm dik



WR wandplaat
rechthoekig

Tag

Draadloos inbouw bedieningssysteem




Inbouw

Nice presenteert de inbouwbediening: dankzij hun uiterst bescheiden afmetingen kunnen alle producten van de miniatuur radiolijn Tag binnen de klassieke wandpanelen worden geïnstalleerd. Nog onopvallender kan bijna niet...


Het nieuwe Tag-systeem

is doordat het in normale in de handel zijnde muurplaatjes kan verdwijnen en geschikt is voor de kleinste ruimten, ideaal bij renovatie en aanpassing van bestaande installaties voor het aansturen van de automatiseringen van het huis, lichtpunten en alle apparaten tot 450 W die niet rechtstreeks via een instructie via kabel bereikbaar zijn. Dit alles zonder dat het nodig is de bestaande installatie te vervangen of hak-en breekwerk aan muren te verrichten!




TTX4

Zender voor inbouw op netspanning. Ideaal voor het bedienen van automatiseringen die niet rechtstreeks via een instructie via kabel bereikbaar zijn.




TT2N

Geminiaturiseerde besturingseenheid voor het bedienen van een 230 Vac motor met geïntegreerde radio-ontvanger



TT2L

Geminiaturiseerde besturingseenheid voor het bedienen van verlichtingsinstallaties met geïntegreerde radio-ontvanger




TT2D

Geminiaturiseerde besturingseenheid voor het bedienen van verlichtingsinstallaties met geïntegreerde radio-ontvanger en schakelaar



Nice: het juiste antwoord op al uw automatiseringswensen!



Headquarter

Nice SpA

Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice in Italy

Nice Padova

Sarmeola di Rubano PD Italia
Ph. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Roma

Roma RM Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice Worldwide

Nice France

Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud

Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes

Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infoyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium

Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland

Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid

Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona

Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Polska

Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal

Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania

Cluj Napoca Romania
Ph./Fax 40.0264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey

Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK

Sutton in Ashfield
United Kingdom
Ph. +44.87.07.55.30.10
Fax +44.87.07.55.30.11
info@uk.niceforyou.com

Nice Australia

Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China

Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46/45
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

Nice USA

Jacksonville Florida USA
Ph. +1.904.786.7133
Fax +1.904.786.7640
info@us.niceforyou.com

www.niceforyou.com



Home Automation